










## KOMPLEKTS - CENTRALIZĒTA VENTILĀCIJAS SISTĒMA AR REKUPERĀCIJAS IEKĀRTU MAICO WS 170 KBR (Vācija)






**Pielietojums: privātmājās, ofisos, dzīvokļos.... ar platību līdz 90 m/2**






**Komplekta cena 3880 EUR (cena ar iekļautu PVN).**


- Iekārtā rūpnieciski integrēts modulis attālinātai vadībai un kontrolei caur internetu izmantojot bezmaksas aplikāciju air@home App
- Iznestais iekārtas vadības WR 1 bloks ar četriem darbības intensitātes līmeņiem
- CO2 sensori, kustības un dūmu detektori pieejami kā papildus opcijas
- Antibakteriāli un antistatiski sadalošie gaisa vadi un ventilācijas sistēmas instalācijas komponentes

Nr.p.k	Apraksts - komplekta komponentes	Mērv.	Daudz.		
1	Ventilācijas iekārta ar lietderīgā siltuma atgūšanu līdz 95% -Šķērsplūsmas siltummainis -Iekārtas ražība: 40 - 160 m <sup>3</sup> /h. (100 Pa). -Iebūvēti EC tipa ventilatori ar "Constant flow" funkciju -Gaisa filtri F7 un G4 -Integrēta funkcija "Bypass" dzesēšanai vasaras naktīs -Iekārta sertificēta PH ( Passive House Institute ) standartiem -Rūpnieciski integrēta mitruma monitoringa sistēma -Vadība caur internetu izmantojot bezmaksas aplikāciju air@home App Energiefektivitātes klase A	gab	1		
2	Iznestais iekārtas vadības bloks	gab	1		
3	Rūpnieciski izolēta caurule Maico MT-R 125/ EPP ar PVC apvalku (DN125)	m	3		



Nr.p.k	Apraksts - komplekta komponentes	Mērv.	Daudz.			
4	Rūpnieciski izolēti līkumi Maico MT-B-125-90/EPP ar PVC apvalku Maico (DN125)	gab	3			
5	Kondensāta novades sausais sifons	gab	1			
6	Gaisa ieņemšanas un izplūdes izvadus (uz fasādes) apaļas nosecrestes. Alumīnija	gab	2			
7	Ventilācijas iekārtas pieslēgumu lokanie klusinātāji ar termālo un skaņas izolāciju Mohlenhoff ( Vācija) . <b>Strap iekārtu un svaigā gaisa sadales kolektoru, starp iekārtu un izlietotā gaisa sadales kolektoru</b>	gab	2			
8	Rūpnieciski izolēta lokanā caurule Master Flex DN 125 ar iekšējo sienu antibakteriālo pārklājumu starp ventilācijas iekārtu un gaisa vadu sadales kolektoriem	m	6			
9	Modulārā tipa gaisa vadus sadalošie kolektors ar 8. atzariem svaigā gaisa padevei uz telpām. Kolektoru iekšējās sienas ar antibakteriālo pārklājumu uz sudraba jonu bāzes.	gab	1			

Nr.p.k	Apraksts - komplekta komponentes	Mērv.	Daudz.			
10	Modulārā tipa gaisa vadus sadalošie kolektors ar 8. atzariem izlietotā gaisa novadei no telpām. Kolektoru iekšējās sienas ar antibakteriālo pārklājumu uz sudraba jonu bāzes.	gab	1			
11	Gaisa pieplūdes un nosūces izvadu veidgabali difuzoru pieslēgumiem ar vienu cauruli DN 75. Montāžai griestos	gab	5			
12	Gaisa pieplūdes un nosūces izvadu veidgabali difuzoru pieslēgumiem ar divām caurulēm DN 75. Montāžai griestos	gab	4			
13	Difuroru iebūves pagarinājumu caurules DN 125. L=300 mm	gab	9			
14	Apaļas formas DN 75 mm. sadalošo gaisa vadu lokanās caurules HDPE .Cauruļu iekšpuse ar antibakteriālo pārklājumu uz sudraba jonu bāzes. Antistatiskas	m	100			

Nr.p.k	Apraksts - komplekta komponentes	Mērv.	Daudz.			
15	Griestos montējami apaļas formas gaisa noplūdes difuzori (balta)	gab	4			
16	Griestos montējami apaļas formas gaisa pieplūdes difuzori (balta)	gab	5			
17	Ieliekamie klusinātāji/gaisa plūsmas kalibrētāji	gab	5			
18	Ieliekami konusa veida filtri gaisa nosūces vietās	gab	4			
19	Noslēgkorķi difuzoru pieslēgumu vietās sistēmas instalācijas periodā. DN125	gab.	9			

20	Pārejas , uzmanas , blīves, savilces , līmlentas	kompl	1		
----	--	-------	---	--	---

- ✓ Komplekta specifikācija sastādīta pēc vidēji izmantojamo materiālu daudzuma ventilācijai paredzētajai platībai līdz 90 m/2
- ✓ Sadalošo gaisa vadu un saistošo komponentu skaita ziņā iespējamās izmaiņas, kas izriet no katra individuālā projekta specifikācijas, iekārtu izvietojuma un montāžas veida
- ✓ Iekļautās bildes vispārīgai vizualizācijai



SIA "EXCENT"  
PVN reģ.Nr. 40103317262

Pasta adrese:  
Kr.Barona 109, Rīga, LV-1012

tālr. 67530420, [www.excent.lv](http://www.excent.lv)  
[excent@excent.lv](mailto:excent@excent.lv)

A/S "Swedbank" SWIFT: HABALV22  
LV87 HABA 0551 0291 0533 8